



ÜRÜN KATALOĐU

////// PRODUCT CATALOGUE



ÖZENSAN
TARIM MAKİNALARI İMALAT SAN.

www.ozensantarimmakinalari.com.tr



ABA-0001

ÇİFT DİNGİL RÖMORKLAR

| TONAJ | UZUNLUK | EN | KAPAK | İLAVE |
|--------|----------|----------|-------|----------|
| 6 Ton | 4,00 mt. | 2,00 mt. | 50 cm | 25+25 cm |
| 8 Ton | 4,30 mt. | 2,15 mt. | 60 cm | 30+30 cm |
| 10 Ton | 4,50 mt. | 2,25 mt. | 70 cm | 30+30 cm |
| 12 Ton | 4,50 mt. | 2,25 mt. | 70 cm | 35+35 cm |
| 14 Ton | 4,70 mt. | 2,25 mt. | 70 cm | 35+35 cm |

ABA-0002

TEK DİNGİL RÖMORKLAR

1,5 Ton - 3 Ton - 3,5 Ton - 4 Ton - 5 Ton 6 Ton
8 Ton - 10 Ton - 12 Ton - 15 Ton ve 20 Ton Kapasiteli



ABA-0003

TEK DİNGİL RÖMORKLAR

1,5 Ton - 3 Ton - 3,5 Ton - 4 Ton - 5 Ton 6 Ton
8 Ton - 10 Ton - 12 Ton - 15 Ton ve 20 Ton Kapasiteli






ÖZENSAN
TARIM MAKİNALARI İMALAT SAN.



ABA-0004

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROV

| ÖZELLİKLER | BİRİM | AGD18 | AGD20 | AGD22 | AGD24 | AGD26 | AGD28 | AGD30 | AGD32 |
|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Disk Sayısı | Pcs | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Disk Çapı | mm | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 |
| Disk Ara Mesafe | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Çalışma Genişliği | mm | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 2990 | 3220 | 3450 | 3680 |
| Yatak Sayısı | Pcs | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Şasi | mm | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 |
| En | Cm | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Boy | Cm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Yükseklik | Cm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 70-75 | 75-80 | 80-90 | 90-120 | 120-140 | 150-160 | 160-170 | 180-200 |
| Ağırlık | Kgs | 1480 | 1590 | 1655 | 1760 | 1795 | 1860 | 1935 | 2000 |



ABA-0005

V TİPİ ÇEKİLİ & ASKILI GOBLE DİSKAROV

| ÖZELLİKLER | BİRİM | ÇHD 16 | ÇHD 18 | ÇHD 20 | ÇHD 22 | ÇHD 24 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Disk Sayısı | Pcs | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Disk Çapı | mm | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 |
| Disk Ara Mesafe | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Çalışma Genişliği | mm | 1840 | 2070 | 2330 | 2530 | 2760 |
| Yatak Sayısı | Pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 65-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
| Ağırlık | Kgs | 900 | 990 | 1040 | 1125 | 1215 |

ABA-0006

V TİPİ ÇEKİLİR VE ASKILI HİDROLİKLİ DİSKAROV

| ÖZELLİKLER | BİRİM | AÇD 24 | AÇD 28 | AÇD 32 | AÇD 36 |
|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Disk Sayısı | Pcs | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Disk Çapı | mm | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 |
| Disk Ara Mesafe | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Çalışma Genişliği | mm | 2140 | 2500 | 2860 | 3220 |
| Yatak Sayısı | Pcs | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Şasi | mm | 100x100x5 | 100x100x5 | 100x100x5 | 100x100x5 |
| En | Cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Boy | Cm | 235 | 270 | 305 | 340 |
| Yükseklik | Cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 50-55 | 60-70 | 75-80 | 85-90 |
| Ağırlık | Kgs | 740 | 795 | 852 | 1040 |



ABA-0007

X TİPİ ASKILI TANDEM DİSKAROV

| ÖZELLİKLER | BİRİM | ATD 24 | ATD 28 | ATD 32 |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|
| Disk Sayısı | Pcs | 24 | 28 | 32 |
| Disk Çapı | mm | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 |
| Disk Ara Mesafe | mm | 175 | 175 | 175 |
| Çalışma Genişliği | mm | 2250 | 2600 | 2950 |
| Yatak Sayısı | Pcs | 8 | 8 | 8 |
| En | Cm | 180 | 180 | 180 |
| Boy | Cm | 250 | 285 | 320 |
| Yükseklik | Cm | 123 | 123 | 123 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 60-65 | 65-70 | 70-80 |
| Ağırlık | Kgs | 640 | 695 | 800 |



ABA-0008

HİDROLİK SİSTEMLİ KATLANIR MERDANE

| ÖZELLİKLER | BİRİM | KM-4.5 | KM-5 | KM-5.5 | KM-6 |
|-------------------|-------|--------|------|--------|------|
| Merdane Çapı | Cm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Çalışma Genişliği | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| En | Cm | 203 | 213 | 223 | 233 |
| Boy | Cm | 375 | 400 | 425 | 445 |
| Yükseklik | Cm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ağırlık | Kgs | 1700 | 1750 | 1805 | 1950 |



ABA-0009

MEKANİK KATLANIR MERDANE

| ÖZELLİKLER | BİRİM | KM-4.5 | KM-5 | KM-5.5 | KM-6 |
|-------------------|-------|--------|------|--------|------|
| Merdane Çapı | Cm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Çalışma Genişliği | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| En | Cm | 203 | 213 | 223 | 233 |
| Boy | Cm | 375 | 400 | 425 | 445 |
| Yükseklik | Cm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ağırlık | Kgs | 1700 | 1750 | 1805 | 1950 |



ÖZENSAN
TARIM MAKINALARI İMALAT SAN.



ABA-0010

TEKERLEKLI MERDANE

| ÖZELLİKLER | BİRİM | TM-30 | TM-32 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Merdane Çapı | Cm | 400 | 400 |
| Çalışma Genişliği | Cm | 305 | 325 |
| En | Cm | 180 | 180 |
| Boy | Cm | 327 | 347 |
| Yükseklik | Cm | 185 | 185 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 50-80 | 50-80 |
| Ağırlık | Kgs | 1075 | 1150 |



ABA-0011 MERDANE

| ÖZELLİKLER | BİRİM | SM-22 | SM-24 | SM-26 | SM-28 | SM-30 | SM-32 | SM-34 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merdane Çapı | Cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Çalışma Genişliği | Cm | 220 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 |
| En | Cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boy | Cm | 242 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 |
| Yükseklik | Cm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Ağırlık | Kgs | 495 | 560 | 590 | 625 | 670 | 705 | 740 |

ABA-0012

ÇAMUR TUTMAYAN TEKERLEKLI MERDANE

| ÖZELLİKLER | BİRİM | ÇTM-30 | ÇTM-32 | ÇTM-35 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Merdane Çapı | Cm | 45 | 45 | 45 |
| Çalışma Genişliği | Cm | 300 | 320 | 350 |
| En | Cm | 215 | 215 | 215 |
| Boy | Cm | 330 | 360 | 390 |
| Yükseklik | Cm | 200 | 200 | 200 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Ağırlık | Kgs | 1220 | 1280 | 1330 |



ABA-0013

ASİSTAN KEPÇE

| Model | İş Geniřliđi cm | Uzunluk cm | Kaldırma Kapasitesi | Ađırlık kg |
|-------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Type | Working Width cm | Lenght cm | lift capacity | Weight kg |
| KP | 100 - 120 | 300 cm. | 380 cm. | 380 |



ABA-0014


DEVİRMELİ KEPÇE

| Model | İş Geniřliđi cm | Uzunluk cm | Yükseklik cm | Ađırlık kg |
|-------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Type | Working Width cm | Lenght cm | Height cm | Weight kg |
| DK | 100 - 120 | 200 | 140 | 350 |
| DK | 100 - 120 | 250 | 140 | 370 |
| DK | 100 - 120 | 300 | 140 | 400 |

ABA-0015

TESVİYE KÜREĐİ

| Model | İş Geniřliđi cm | İş Derinliđi cm | Yükseklik cm | Kürek Yüksekliliđi cm | Kürek Kalınlılıđı cm | Ađırlık Kg |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Type | Working Width cm | Working Depth cm | Height cm | Rowing Height cm | Rowing Thickness cm | Weight Kg |
| TK - 220 | 220 | 45 | 110 | 52 | 6 | 235 |
| TK - 240 | 240 | 45 | 110 | 52 | 8 | 350 |
| TK - 300 | 300 | 45 | 110 | 52 | 10 | 425 |





ÖZENSAN
TARIM MAKINALARI İMALAT SAN.

ABA-0016

ÜÇ SIRA YAYLI KÜLTİVATÖR

| ÖZELLİKLER | BİRİM | YK3-11 | YK3-13 | YK3-15 |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|
| Ayak Sayısı | Pcs | 11 | 13 | 15 |
| Çalışma Genişliği | mm | 270 | 320 | 370 |
| Sürme Derinliği | mm | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| En | Cm | 195 | 195 | 195 |
| Boy | Cm | 273 | 323 | 373 |
| Yükseklik | Cm | 125 | 125 | 125 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 85-95 | 100-120 | 125-135 |
| Ağırlık | Kgs | 670 | 790 | 900 |



ABA-0017

ÇİZEL PULLUK

| ÖZELLİKLER | BİRİM | ÇZL-5 | ÇZL-7 | ÇZL-9 | ÇZL-11 | ÇZL-13 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Ayak Sayısı | Pcs | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Çalışma Genişliği | mm | 1500 | 1900 | 2400 | 2900 | 3600 |
| En | Cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Boy | Cm | 170 | 210 | 260 | 310 | 360 |
| Yükseklik | Cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 45-50 | 65-75 | 80-85 | 90-100 | 100-110 |
| Ağırlık | Kgs | 350 | 435 | 526 | 645 | 780 |

ABA-0018

YAYLI KÜLTİVATÖR



ABA-0019

GÜBRE SERPME

Tek diskli, 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 litre kapasiteye kadar üretilmektedir.






ÖZENSAN
TARIM MAKİNALARI İMALAT SAN.



Erler Mah. Çukurçayır Sk. No:..... Karatay/KONYA



0 534 501 26 32



info@ozensantarimmakinalari.com.tr



www.ozensantarimmakinalari.com.tr